

VORBEREITUNG FÜR DIE SPIEGELUNG

Ordination Dr. Gottfried Steiner, Facharzt für Chirurgie

Palffygasse 2/2, 2500 Baden

Tel.: 02252 / 43 23 3

baden@endoskopie.co.at

Sollten Sie Ihren vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie diesen bitte mindestens zwei Tage vorher telefonisch ab

Bitte finden Sie sich ca. 15 Minuten vor Ihrem Termin in der Ordination ein (Anmeldung, Abklärung, Sedierung usw.).

Gastroskopie (Magenspiegelung)

- 8 Stunden vor der Untersuchung: letzte Mahlzeit
- 2 Stunden vor der Untersuchung: letztes Getränk

Koloskopie (Darmspiegelung)

Ernährung vor der Untersuchung

- Verzichten Sie in den letzten 3 Tagen vor der Untersuchung auf kernhaltiges Obst und Gemüse (z. B. Tomaten, Weintrauben, Erdbeeren, Kiwi) oder ballaststoffreiche und faserhaltige Kost (z. B. Müsli, Spargel, Reis, Mais, Vollkornprodukte)
- Am Vortag nehmen Sie nur klare Suppe, Tee, schwarzen Kaffee oder Fruchtsaft ohne Fruchtfleisch in beliebiger Menge zu sich
- Mindestens 2 Stunden vor der Untersuchung keine Flüssigkeiten mehr trinken

Das Abführmittel

- Bei einem Vormittagstermin (bis 13:00 Uhr) am Vortag um ca. 15:00 Uhr und 18:00 Uhr jeweils 1 Liter Moviprep und einen halben Liter Wasser innerhalb einer Stunde einnehmen
- Bei einem Nachmittagstermin (ab 13:00 Uhr) am Vortag um ca. 17:00 Uhr und am Untersuchungstag morgens jeweils 1 Liter Moviprep und einen halben Liter Wasser innerhalb einer Stunde einnehmen.

- Bei Neigung zu Verstopfung nehmen Sie bitte zusätzlich 1 Esslöffel Bittersalz am Vortag der Untersuchung zu sich

Bitte bringen Sie ein **Badetuch**, Ihre aktuelle Medikamentenliste und Ihre **Zuweisung** (insbesondere bei Vorsorgeuntersuchungen) zur Untersuchung mit.

Medikamente können mit einem Schluck Wasser eingenommen werden
Diabetiker dürfen bei niedrigem Blutzucker Traubenzucker zu sich nehmen
Kurz wirksame Insulinpräparate bitte nicht verabreichen!

Rektoskopie (Mastdarmspiegelung)

- 3 Stunden vor der Untersuchung die letzte Mahlzeit, trinken ist gestattet
- 1 bis 2 Stunden vor der Untersuchung einen Einlauf mit Klistier (z. B. Fresenius OP á 130 ml) in Seitenlage durchführen

Anfahrt zur Ordination:

Öffentlich: Die Ordination befindet sich schräg gegenüber dem Bahnhof

Auto: Patientenparkplätze befinden sich in der Tiefgarage (Einfahrt: Röntgen am Ring – Dr. Gebauer)

GOOGLE Maps Routenplaner, einfach QR Code scannen

